

Requisiti strutturali Ambulatori Fisioterapici

Un efficiente ed efficace sviluppo del percorso riabilitativo individuale necessita di una interrelazione continua tra i prescrittori e gli erogatori, sia pubblici che privati, che intervengono sul percorso stesso

Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono obbligatoriamente la presa in carico globale della persona mediante la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione con uno o più programmi riabilitativi

Il fisiatra, il fisioterapista e il MCB liberi professionisti esercitano in studi in cui erogano prestazioni di provata efficacia, anche con utilizzo diretto di apparecchiature nei confronti di un singolo paziente

L'esercizio dell'attività libero professionale non è soggetto ad autorizzazione

Il professionista deve comunicare agli enti territorialmente competenti (ASL, Comune) l'avvio della propria attività professionale, presentando copia del titolo di studio posseduto, abilitante la professione, nonché copia del certificato di agibilità, pianta dei locali e dichiarazione di destinazione d'uso dei singoli ambienti, e autodichiarazione degli altri documenti eventualmente necessari

Nello studio devono essere presenti:

- locale adibito all'attività di fisioterapia, ampio almeno 10 mq., con pavimenti lavabili e pareti lavabili e disinfettabili, con illuminazione e ventilazione naturali assicurate da finestre, con climatizzazione integrativa se insufficienti.
- locale o spazio, all'interno dei 10 mq., adibito a deposito del materiale d'uso corrente, attrezzature e strumentazione
- sala d'attesa adeguatamente arredata
- spazio, eventualmente anche all'interno della sala d'attesa, dedicato all'accettazione/ attività amministrativa
- servizio igienico accessibile ai pazienti trattati
- spazio adibito a spogliatoio per gli utenti
- locale adibito a spogliatoio per l'operatore/i

Gli studi devono possedere requisiti strutturali e tecnologici rispondenti alle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Possono essere adibiti a tale uso anche appartamenti di civile abitazione, ma dedicati esclusivamente a specifico uso professionale fisioterapico, e accessibili, cioè privi di barriere architettoniche

Requisiti Tecnologici Ambulatori Fisioterapici

Lo studio deve essere dotato degli arredi e degli strumenti necessari per l'espletamento dell'attività

Gli impianti tecnologici devono rispettare le norme vigenti nazionali ed europee

Lo studio prevede la progettazione di un impianto elettrico specifico dotato di nodo equipotenziale

Le attrezzature elettromedicali devono essere utilizzate secondo un meticoloso rispetto delle istruzioni d'uso, e sempre utilizzando il collegamento a reti elettriche con nodo equipotenziale e con

utilizzo della piastra di ritorno a contatto con il paziente

Le attrezzature elettromedicali per terapie fisiche e strumentali di supporto e completamento dell'esercizio terapeutico, devono essere indicate in un apposito elenco aggiornato e trasmesso alla locale ASL, indicando l'effettuazione manutenzione periodica a cui sono soggette

Deve essere presente idonea segnaletica di orientamento esterno ed interno

Devono essere presenti schedari (cartacei o digitali) che consentano la registrazione delle prestazioni e la conservazione della documentazione del paziente, nel rispetto della privacy

Requisiti Organizzativi Ambulatori Fisioterapici

Il fisioterapista e il MCB esercitano la propria attività attraverso prestazioni fisioterapiche erogate direttamente al paziente, secondo il programma riabilitativo attuativo del progetto riabilitativo individuale redatto dal fisiatra

Il fisioterapista e il MCB potranno operare anche su indicazione medica per particolari tipologie di pazienti necessitanti di specifici percorsi di cronicità

Il fisioterapista e il MCB hanno l'obbligo di redigere e aggiornare la cartella fisioterapica allo scopo di individuare e verificare gli obiettivi e i risultati raggiunti

Il fisioterapista e il MCB devono dare attuazione a tutti gli adempimenti imposti a livello di protezione dei dati personali